



Mecanismo de resorte accionamiento manual fuerte y compacto.

Carcasa metálica resistente al resorte de la tela.

Adaptable a techo o pared con fácil sistema de montaje.

Material de la tela cumple con normativa seguridad e incendio M1.

## MEDIDAS Y FORMATOS

- 153 x 153 cm
- 165 x 122 cm
- 180 x 180 cm
- 203 x 114 cm
- 203 x 153 cm
- 203 x 203 cm
- 234 x 117 cm
- 244 x 182 cm
- 244 x 244 cm
- 280 x 210 cm
- 300 x 226 cm



Envíos a nivel nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



## MEDIDAS Y FORMATOS

- 153 x 153 cm
- 170 x 128 cm
- 180 x 180 cm
- 203 x 203 cm
- 244 x 244 cm
- 274 x 208 cm
- 280 x 280 cm
- 234 x 177 cm
- 305 x 305 cm
- 356 x 296 cm
- 366 x 366 cm
- 400 x 300 cm
- 600 x 500 cm
- 800 x 600 cm



Envíos a nivel  
nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

Control de mando inalámbrico por (RF) y control de pared

Motor eléctrico silencioso de doble vía, parada automática, con tope de subida y tope de bajada controlada.

Preparado para una energía domestica de 110 voltios de corriente.

El material de la tela cumple con normativa seguridad e incendio M1

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



## MEDIDAS Y FORMATOS

- 153 x 153 cm
- 180 x 180 cm
- 203 x 203 cm
- 213 x 213 cm
- 244 x 244 cm
- 234 x 177 cm
- 280 x 210 cm



Envios a nivel nacional

www.telonescolombia.com

Base trípode para una mayor estabilidad a la hora de proyectar.

Base totalmente removible y segura.

Sistema graduable que permite subir o bajar la pantalla.

Sistema de resortes retráctil para enrollar de manera fácil la pantalla.

Carcasa que cubre la tela de proyección resistente al uso diario

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



Tela color gris que permite la retroproyección.

Motor inteligente el cual se detendrá justo cuando baja o sube la tela en su totalidad.

Control inalámbrico por (RF), interruptor en la pared.

Cumple la normatividad de seguridad e incendio M1.

## MEDIDAS Y FORMATOS

- 180 x 180 cm
- 180 x 153 cm
- 244 x 244 cm
- 300 x 300 cm
- 240 x 180 cm
- 300 x 234 cm
- 356 x 267 cm
- 400 x 300 cm
- 480 x 260 cm
- 610 x 460 cm



Envíos a nivel  
nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



Cuerdas tensoras a ambos costados de la pantalla para una superficie más plana.

Motor inteligente el cual se detiene cuando baja o sube la tela en su totalidad.

Control inalámbrico por (RF), e interruptor de pared.

Sistema de montaje o enganche al techo y/o pared.

## MEDIDAS Y FORMATOS

- 180 x 180 cm
- 234 x 177 cm
- 300 x 300 cm



Envíos a nivel nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



Sistema Pull Up, para subir y bajar la pantalla retráctil.

Manija para transportar el telón cuando este compactado.

Estabilidad gracias a sus bases incorporadas en la carcasa.

Mecanismo de resorte tipo tijeras flexible.

## MEDIDAS Y FORMATOS

- 2.00 x 2.00 cm
- 2.40 x 1.80 cm

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96  
Celular: 317 838 8239  
Celular: 322 333 2178  
[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



Envíos a nivel nacional



## MEDIDAS Y FORMATOS

pared

- Soporte universal
- Soporte industrial

techo

- 15 cm
- 60 hasta 240 cm
- 53 hasta 83 cm



Envíos a nivel nacional

www.telonescolombia.com

Permite la proyección desde todos los ángulos.

Compatible con todas las referencias de video Beam en el mercado.

Diseño modular y pre-ensamblado proporcionando flexibilidad y facilidad de uso.

Amplia variedad de movimientos que facilitan el ajuste y enfoque de la imagen proyectada.

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm

# Soportes de Piso para Video Beam

TelonesColombia.com



## MEDIDAS Y FORMATOS

- 90 hasta 130 cm
- 130 hasta 170 cm



Envíos a nivel nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

Debido a su base tripode es sencillo de transportar.

Mayor estabilidad gracias a su base trípode.

Altura graduable en a bandeja donde se coloca el video Beam.

Soporta hasta 25 Kg de peso.

Compatible con todas las referencias de video proyectores.

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



# Ascensor Eléctrico para Video Beam

 TelonesColombia.com



Motor potente y silencioso.

Control inalámbrico por (RF) e interruptor fijo.

Capaz de ocultarse en un techo falso o "drywall".

Incluye el soporte para video Beam.

Compatible con todas las referencias de video Beam del mercado.

## MEDIDAS Y FORMATOS

- 1 metro
- 2 metros
- 3 metros



Envíos a nivel nacional

[www.telonescolombia.com](http://www.telonescolombia.com)

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



## MEDIDAS Y FORMATOS

- Con malla
- Sin Malla

Construido a medida para que se ajuste a cada video proyector

Inclinación vertical y horizontal

Fijación directa en techos y planos inclinados.

Soporta hasta 20 Kg de peso.

El cableado se oculta por dentro del soporte.

Opción de colocar candado para más seguridad.

### Líneas de atención

PBX: 713 12 96

Celular: 317 838 8239

Celular: 322 333 2178

[ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)

### Horario de atención

Lunes a sábado 7 am – 6 pm



Envíos a nivel nacional